



con la fotocamera del tuo smartphone inquadra e digita questo QRcode per consultare il listino prezzi al pubblico

MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TERRENO

8

MOTOZAPPE 4T HOBBY

MZ 441 L

Motore a benzina Jet Power - Loncin 123 cc - 2,2 kW - Avviamento a strappo - Serbatoio 0,9 L

Monomarcia - Trasmissione: vite senza fine in bagno d'olio e cinghia - Frizione a cinghia

Manubrio: stegola regolabile verticalmente, ribaltabile - Leve di guida con sistema di sicurezza integrato

Fresa 36 cm con 16 coltelli in acciaio - Velocità fresa 110 rpm - Dotata di ruotino frontale e sperone posteriore

Dimensioni: 42,5x126x106 cm - Peso 25 kg - *Usa consigliato: terreno soffice/medio, fino a 120 mq*



MZ 441 L



MOTOZAPPE 4T SEMI-PRO

MZ 751 JET

Motore Jet Power 4T OHV cc 160 SR1P65F - Potenza kW 2,5 a 3600 giri/min - Fresa a 4 stelle - Larghezza cm 55
Trasmissione ad ingranaggi - Monomarcia 1 Velocità Avanti - Stegole regolabili in altezza
Consigliata per aree coltivabili di piccole dimensioni - Peso kg 40

Ricambi per MZ 751 JET
Zappetta destra
JTR S.21201012401
Zappetta sinistra
JTR S.21201012301



MZ 751 JET



MOTOZAPPE 4T SEMI-PRO

MZ 793 HX1

Motore Honda 4T OHV GX 160 - Fresa cm 90 - Cambio meccanico 3 velocità, 2 avanti + RM
Stegole regolabili in altezza - Frizione con tendicinghia - Ampia protezione fresa
Ideale per aree coltivabili di medie dimensioni - Peso kg 75

MZ 793 JET

Stesso modello con motore Jet Power 4T OHV cc 196


Cinghia JTR S.20207000400

Zappetta Destra
JTR S.ZB

Zappetta Sinistra
JTR S.ZX



MZ 793 HX1



VGA MZ 102 S
Assolcatore attacco rettangolare

VGA MZ 210 R

Coppia ruote laterali di trasferimento complete di mozzi consigliata per motozappa MZ 793 e 893



MOTOZAPPE 4T SEMI-PRO

MZ 893 JET

Motore benzina Jet Power 4T OHV 7,5 Hp - Cilindrata 211 cc
 Potenza massima 4,3 kW 3600 rpm
 Fresa 95 cm - Cambio meccanico 3 velocità, 2 avanti + RM
 Trasmissione ad ingranaggi - Peso kg 72,2



Ricambi per MZ 893
 Zappetta destra
 JTR S.21201100096
 Zappetta sinistra
 JTR S.21201100095

MZ 893 JET



VGA MZ 102 S
 Assolcatore
 attacco rettangolare



MOTOZAPPE DIESEL SEMI-PRO

MZ 893 DS5

Motore diesel Jet Power OHV 5,0 Hp - Cilindrata 246 cc
 Potenza massima 3,6 kW 3600 rpm
 Fresa 95 cm - Cambio meccanico 3 velocità, 2 avanti + RM
 Trasmissione ad ingranaggi - Peso kg 84





Ricambi per MZ 893
Zappetta destra
JTR S.21201100096
Zappetta sinistra
JTR S.21201100095



VGA MZ 102 S
 Assolcatore
 attacco rettangolare

MZ 893 DS5




MOTOZAPPE 502 PROFESSIONALI



MZ 502

Motocappia Professionale
 Fresa 6 elementi - Larghezza cm 90
 con dischi laterali di protezione
 Cambio Meccanico 3 velocità
 2 avanti + 1 retromarcia
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Stegole orientabili in altezza e lateralmente
 Dispositivi di sicurezza a norma CE
 Consigliata per aree coltivabili
 di medie dimensioni
 Peso kg 70 circa



VGA **MZ 102 R**
 Assolcatore universale
 attacco rettangolare
 per MZ 502 e MZ 593



VGA **MZ 110 R**
 Coppia ruote
 laterali trasferimento

MZ 502 JET

Motore 4T OHV Jet Power J-70 OF - Cilindrata 208 cc - HP 7,0 circa

MZ 502 HX1

Motore 4T OHV Honda GX-160 - Cilindrata 163 cc - HP 5,5 circa

MZ 502 DL5

Motore DIESEL JET Loncin JD-500N - Cilindrata 227 cc - HP 5,0 circa

MOTOZAPPE 593 PROFESSIONALI



MZ 593

Motozappa Super Professionale
 Fresa 6 elementi - Larghezza cm 95
 con dischi laterali di protezione
 Cambio Meccanico 4 velocità
 3 avanti + 1 retromarcia
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Presa di forza: 1 indipendente 1 sincronizzata
 Stegole orientabili in altezza e lateralmente
 Dispositivi di sicurezza a norma CE
 Consigliata per aree coltivabili
 di grandi dimensioni
 Peso kg 95 circa

VGA MZ 25 5
 Allargamento fresa
 da 6 a 8 elementi
 per MZ 593



**TUTTE LE MOTOZAPPE SONO MOTORIZZATE
 BENZINA HONDA GX-200 OPPURE DIESEL LONCIN JD-700N**



MZ 593 DL7
 Motore DIESEL JET Loncin JD-700N
 Cilindrata 349 cc - HP 7,0 circa

MZ 593 HX2

Motore 4T OHV Honda GX-200
 Cilindrata 196 cc - HP 6,5 circa



MOTOCOLTIVATORI




MC 182 JET

Motore benzina Jet Power - Loncin OHV 182 cc - 3,1 kW
 Avviamento a strappo
 Trasmissione ad ingranaggi
 Catena in bagno d'olio e cinghie
 Cambio 2 velocità 1 Avanti 1,1 km/h + Retromarcia
 Velocità di rotazione della fresa non variabile (270 rpm)
 Frizione doppia cinghia

Manubrio registrabile verticalmente - Leve di guida ergonomiche con doppio sistema di sicurezza integrato
 Larghezza di lavoro 50 cm - diametro 32 cm - 16 coltelli rivettati in acciaio - Sperone posteriore registrabile
 Ruote motrici tractor, pneumatiche 13x5,00-6" con semi-differenziale meccanico
Uso consigliato: terreno soffice/medio, fino a 600 mq

MC 202

Motocoltivatore Professionale
 Coppia ruote gommate 4.00-8
 Fresa 4 elementi
 Larghezza lavoro cm 50
 con riduzione fino a cm 40
Cambio meccanico 4 Velocità
2 Avanti + 2 Retromarcia
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Stegole orientabili in altezza
 e lateralmente - Reversibili 180°
 Presa di forza indipendente
 1 Velocità con attacco rapido
 Dispositivi di sicurezza a norme CE
 Peso kg 115 circa



VGA **MC 200 A5**
 Assolcatore registrabile
 per motocoltivatori MC 202

MC 202 HX2 4T OHV Honda GX-200 - Cilindrata 196 cc - HP 6,5 - Coppia ruote gommate 4.00-8

MC 202 DL5 DIESEL JET Loncin JD-500N - 227 cc - HP 5,0 circa - Ruote gommate 4.00-8

MOTOCOLTIVATORI - MULTIFUNZIONE

MF 120 B

Macchina Multifunzione

Motore 4T Briggs Stratton Series 675

Cambio a 2 velocità, 1 avanti e 1 RM

Trasmissione ingranaggi

e vite senza fine bagno olio e cinghie

Disinnesto accessori e ruote a leva sulle stegole

Ruote motrici pneumatiche 13x5.00-6

Stegole reversibili e registrabili

(prezzo macchina + coppia ruote - **esclusi accessori**)



MF 120 JET

Stesso modello

Motore 4T Loncin 196 cc

Accessori

per utilizzo Multifunzione:

- Fresa completa cm 48
- Barra Falciante con lama cm 87
- Rasaerba falciatutto lama cm 53
- Assolcatore



ATTENZIONE:
prezzo macchina/motore + coppia ruote
sono esclusi gli accessori

**LA FRESA
NON È INCLUSA**

Cinghia VGR J.321005194

Cavo Trasmissione
VGR J.321010316

Cavo Frizione
VGR J.321010300



ACCESSORI PER MULTIFUNZIONE

MF 50 FR



MF 50 FR
Fresa posteriore cm 48
attacco rapido

MF 87 BF

MF 87 BF
Barra falciante centrale
doppia lama cm 87
attacco rapido



MF 53 RS



MF 53 RS
Tosaerba Falciatutto
Larghezza lavoro cm 53
Registrabile in altezza e snodato

98 AS



MF 98 AS
Assolcatore completo
per MF 120 B

MOTOCOLTIVATORI - MULTIFUNZIONE

MF 170 B

Macchina Multifunzione

Motore 4T Briggs Stratton Series 850 I/C OHV

Cambio a 3 velocità, 2 avanti e 1 RM (con fresa)

Cambio a 5 velocità, 3 avanti e 2 RM (con barra falciante)

Trasmissione ingranaggi

e vite senza fine bagno olio e cinghie

Disinnesto accessori e ruote a leva sulle stegole

Ruote motrici pneumatiche 15x6.00-6

Stegole reversibili e registrabili in altezza e lateralmente

(prezzo macchina + coppia ruote - **esclusi accessori**)



MF 170 JET

Stesso modello

Motore 4T Loncin 224 cc

Accessori per utilizzo

Multifunzione:

- Fresa completa cm 52
- Barra Falciante con lama cm 102
- Rasaerba falciatutto lama cm 63
- Kit oscillazione
- Assolcatore



ATTENZIONE:
prezzo macchina/motore + coppia ruote
sono esclusi gli accessori

**LA FRESA
NON È INCLUSA**



Cinghia VGR J.400005140
Cavo Innesto Fresa (fino al 2019)
VGR J.400010090
Cavo Innesto Fresa (dal 2020)
VGR J.400010091
Cavo Trasmissione
VGR J.321010301

ACCESSORI PER MULTIFUNZIONE

MF 55 FR



MF 102 BF 2



MF 55 FR Fresa posteriore cm 52 attacco rapido

MF 102 BF 2 Barra falciante centrale - doppia lama cm 102 - denti Busatis

MF 63 RS



MF 63 RS Piatto trinciatutto cm 63 doppia lama

MF 70 OS Kit oscillazione per MF 170

MF 70 OS



MF 99 AS
Assolcatore



MOTOCOLTIVATORI PROFESSIONALI



MC 285

Motocoltivatore Professionale
 Fresa 6 elementi
 Larghezza lavoro cm 60
 con riduzione fino a cm 40
 Cambio meccanico 6 Velocità
 3 Avanti + 3 Retromarce
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Stegole orientabili in altezza
 e lateralmente - Reversibili 180°
 Presa di forza indipendente
 1 Velocità con attacco rapido
 Dispositivi di sicurezza a norme CE
 Peso kg 125 circa

MC 285 HX2


Motore 4T OHV Honda GX-200 - Cilindrata 196 cc - HP 6,5 circa
 Completo di coppia ruote gommate 4.00-8

MC 285 DL7

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N - Cilindrata 349 cc - HP 7,0 circa
 Completo di coppia ruote gommate 4.00-10

MC 285 DL7 AE

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N AE - Cilindrata 349 cc - HP 7,0 circa
 Completo di coppia ruote gommate 4.00-10
 Avviamento elettrico (senza batteria)



VGA MC 200 A5

Assolcatore registrabile
 per motocoltivatori
 modello MC 285

MOTOCOLTIVATORI PROFESSIONALI

**MC 305 DF**


Motocoltivatore Professionale
Asse Ruote Differenziale con Bloccaggio
Fresa 6 elementi
Larghezza lavoro cm 60
con riduzione fino a cm 40
Cambio meccanico 6 Velocità
3 Avanti + 3 Retromarce
Trasmissione meccanica a bagno d'olio
Frizione Multipla con 4 dischi a secco
Stegole orientabili in altezza
e lateralmente - Reversibili 180°
Preso di forza indipendente
1 Velocità con attacco rapido
Dispositivi di sicurezza a norme CE
Peso kg 130 circa

MC 305 DL7

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N - 349 cc - HP 7,0 circa
Completo di coppia ruote gommate 4.00-10

MC 305 DL7 AE

Motore DIESEL JET Loncin JD-700N AE - 349 cc - HP 7,0 circa
Completo di coppia ruote gommate 4.00-10
Avviamento elettrico (senza batteria)

**VGA MC 200 A5**

Assolcatore registrabile
per motocoltivatori
modello MC 305


MOTOCOLTIVATORI PROFESSIONALI



MC 400 DF

Motocoltivatore Professionale
 Asse Ruote Differenziale con Bloccaggio
 Fresa pesante 4 elementi
 Larghezza lavoro cm 65 riduzione fino a cm 40
 Coppia ruote gommate 5.00-10
 Cambio meccanico 6 Velocità
 3 Avanti + 3 Retromarce
 Trasmissione meccanica a bagno d'olio
 Frizione Multipla con 4 dischi a secco
 Stegole orientabili in altezza
 e lateralmente - Reversibili 180°
 Presa di forza indipendente
 1 Velocità con attacco rapido
 Dispositivi di sicurezza
 a norme CE
 Peso kg 145 circa

**MOTORE DIESEL
 LONCIN JD-1000N**



MC 400 DL10

DIESEL JET Loncin JD-1000N - 441 cc - HP 11 circa
 Completo di coppia ruote gommate 5.00-10

MC 400 DL10 AE

DIESEL JET Loncin JD-1000N AE - 441 cc - HP 11 circa
 Completo di coppia ruote gommate 5.00-10
 Avv.to Elettrico (senza batteria)

VGA **MC 200 A6**
 Assolcatore registrabile
 per motocoltivatori
 modello MC 400